


Galeandra batemanii Rolfe 1892



Subfamilia: Epidendroideae

Tribu: Cymbidieae

Subtribu: Catasetinae

Etimología: Proviene del latín Gale que significa casco y del griego andro para antera o macho. Por la capa de la antera que parece casco. Batemii es por el botánico inglés del siglo XIX, Bateman.

Descripción: Epífita simpodial, cespitosa, raíces blanquecinas, subcarnosas y alargadas. Seudobulbos cónicos, fusiformes, con varias vainas foliares de color claro, pero con manchas purpuras, escariosas. Losseudobulbos miden 9.5 cm – 18 cm de largo por 2 – 4.5 cm de ancho.

Las hojas son deciduas, salen entre losseudobulbos, o de la base de ellos. El eje longitudinal de las hojas tiene hasta 5 brácteas, es tubular, erecto, hasta 9 hojas.

Hojas lanceoladas a elípticas, suaves, enteras, algo curvadas, color verde oscuro, con 3 nervaduras en la hoja, bien visibles. Miden 15 – 24 cm de largo por 1.5 cm de ancho.

Inflorescencia apical, sale entre las hojas, pedúnculo bracteoso, colgante, corto, delgado, terete, inflorescencia indefinida en racimo. Hasta 8 flores, con el peciolo corto y con brácteas. Flores con olor poco agradable. Pedúnculo mide 7 cm de largo y el peciolo 1.5 cm de largo.

Sépalos y pétalos similares, de color café, los bordes más claros, como amarillos.

Sépalo dorsal linear, acuminado, 17 mm de largo por 4 mm de ancho.

Sépalos laterales lineares, acuminados, 20 mm de largo, por 4 mm de ancho.

Pétalos, 20 mm de largo por 6 mm de ancho.

Labelo envuelve a la columna, formando una estructura tubular, como campana, es de color rosa purpura por dentro, en los extremos, con líneas del mismo color hacia la base. Por fuera es amarillo con rayas café. Márgenes ondulados, el labelo mide 40 mm de largo por 30 mm de ancho.

Distribución en Honduras: Bosque de pino y roble; también en palmeras de zonas inundables.

Fenología: Florece en mayo – junio y en octubre – noviembre.