

**Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze 1891**



**Subfamilia:** Epidendroideae

**Tribu:** Cymbidieae

**Sub tribu:** Oncidiinae

**Etimología:** El nombre del género proviene del griego para liso y labio. Se refiere a la superficie lisa del labelo.

**Descripción:** Es una planta epífita, de crecimiento simpodial, es del grupo de las orquídeas miniaturas; presenta rizomas alargados y delgados, con pseudobulbos reducidos, redondos, aplanados, de superficie rugosa con una coloración verde de jóvenes y envueltos en una vaina. Pueden ser tri ó cuatrifoliales, con una hoja apical y las demás axilares, las hojas son pequeñas sub coriáceas, enteras y van de una coloración de verde a marrón, miden de largo 2.5 – 4.0 cm y de ancho 1.5 a 2.5 cm, son de forma oblonga.

La inflorescencia es una espiga, es una inflorescencia completa (las flores apicales se abren antes que las inferiores a ellas), de 3 a 4 flores abiertas al inicio; la inflorescencia es apical y sale de entre las hojas axilares, salen 2 inflorescencias a la vez; las flores son pequeñas, alternas, muy atractivas, con el pedúnculo de la inflorescencia es segmentado y bracteado y tiene un largo de 10 cm. El labelo es

amarillo con manchas o bandas rojizas (maculado). El sépalo dorsal del mismo tamaño que los sépalos laterales, El sépalo dorsal con la punta resupinada. Los pétalos un poco más grandes que los sépalos. El peciolo de la flor va de 1.0 a 1.4 cm de largo.

**Distribución en Honduras:** Se le encuentra en elevaciones medias a bajas, bosque siempre verde.

**Fenología** es de febrero a marzo, las flores duran aproximadamente 2 semanas.

**Identifico:** Paul House