

Lophiaris aurisasinora (Standl. & L. O. William) Braem 1993

Basidio nombre: Oncidium aurisasinora



Subfamilia: Epidendroideae

Tribu: Maxillareae

Subtribu:

Oncidiinae

Dentro de este género están las “orejas de mula”, segregadas del género *Oncidium* por Braem en 1993.

Es una planta epífita, pequeña, de aproximadamente 15 cm de altura. De climas fríos, en Honduras se le encuentra en bosques riparianos de altura, sobre palmas. En nuestro país

practicante está en peligro de extinción, sin embargo, la siguen extrayendo para venderla. Esta reportada para El Salvador y Nicaragua también.

Raíces cespitosa, alargada, carnosa, pseudobulbos muy pequeños, redondeados, unifoliados, con vainas café oscuro. Miden 8 mm de diámetro.

Hojas coriáceas, carnosas, elípticas – oblongas, conduplicadas, miden de 11 -16 cm de largo por 3 -4.5 cm de ancho. De color verde claro a amarillo limón.

Inflorescencia en racimo, que sale de la base de la hoja. Pedúnculo mide 10 cm. Con 8 flores blanco – verdosas.

Sépalo dorsal resupinado, forma como una copita invertida sobre la columna, mide 12 mm de largo por 6 de ancho.

Sépalos laterales cóncavos, con bordes ondulado, de color blanco – verdoso

Pétalos dorsales verde cremosos, cóncavos, miden 9 mm de largo por 8 de ancho.

Labelo trilobulado, columna amarillenta.

Floreció en Marzo y luego en Octubre.

